



FLS. N° 24
Proc. N° _____
Rubrica _____

Juntos em uma nova história!
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
Av. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA.
CNPJ: 06.314.439/0001-75

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de móveis e eletrodomésticos, destinados as Secretarias Municipais de Duque Bacelar/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais), colocando com preferência em papel timbrado da empresa, **ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível**, no Departamento de Compras/Serviços desta Prefeitura Municipal, com sede à Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Duque Bacelar (MA), 19 de Agosto de 2021.

Departamento de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

| | | |
|------------------|----------------|------------|
| EMPRESA: | | |
| ENDEREÇO: | | |
| BAIRRO: | CIDADE: | UF: |
| CEP: | | |
| CNPJ: | | |

Recebi em ____/____/2021 a **SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS** emitida em ____ de ____ de 2021 para fornecimento de preços.

Assinatura do responsável da empresa



Juntos em uma nova história!

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
Av. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA.
CNPJ: 06.314.439/0001-75

FLS. Nº 25
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PLANILHA DE PREÇOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

| ITENS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | QUAT TOT | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|---|------|----------|---------|----------|
| 1 | Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS - (AR3), modelo Split-High Wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, ENCE A, filtro de ar anti-bactéria, vazão d ar no mínimo 500 m³/h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v. | UNID | 26 | | R\$ - |
| 2 | Aparelho de Ar Condicionador Split- Hihg - Wall /Frio, com capacidade de 18.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 500 m³/h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V. | UNID | 5 | | R\$ - |
| 3 | Aparelho de Ar Condicionador Split- Hihg - Wall /Frio, com capacidade de 9.000 BTUS | UNID | 4 | | R\$ - |
| 4 | Armário de Aço c/3 portas de vidro 2/portas em Aço 4/gavetas tam. Altura 1,82 metros; largura 1,05 metros; profundidade 41,00 centímetros. | UNID | 2 | | R\$ - |
| 5 | Armário de Aço com 2 portas e 04 prateleiras - Armário de aço, com duas portas, reforços internos tipo ômega, puxador na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, na cor grafite, 04 prateleiras fixas, com 10 vãos em cada fechadura cilíndrica com chave tipo vale. Estrutura confeccionada em chapa nº 24(0,60 mm) e nº 26 (0,45 mm).Capacidade para 50 pastas AZ. Com medidas externas mínimas de 1980mm de altura, 900 mm de largura e 400mm de profundidade, na cor cinza. | UNID | 9 | | R\$ - |
| 6 | Armário de Aço de cozinha para parede 1,20x0,55x0,29 | UNID | 5 | | R\$ - |
| 7 | Armário de aço tam 1,60x0,90x0,40 - | UNID | 7 | | R\$ - |
| 8 | Armário de aço tam. 1,98 x 0,90 x 0,40 | UNID | 5 | | R\$ - |
| 9 | Arquivo de aço com 04 gavetas, para pasta suspensa, medindo aproximadamente 1,33x0,47x0,67m. | UNID | 4 | | R\$ - |
| 10 | Balcão de aço com 02 portas e 02 gavetas 0,84x0,50x0,29 | UNID | 5 | | R\$ - |
| 11 | Bebedouro Eletrico de coluna para garrafão de 20 litros. Características do produto: Sistema Easy Open removível, abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto, alto desempenho, termostato frontal com 7 níveis de temperatura, alças laterais (facilitam o transporte), reservatório vedado, baixo consumo de energia, produto certificado pelo inmetro, gás refrigerante ecológico, frente azul, voltagem 110 volts, 02 torneiras sendo uma gelada e outra natural, reservatório para respingos. | UNID | 13 | | R\$ - |
| 12 | BEBEDOIRO INDUSTRIAL com no mínimo 50 litros de água gelada, Filtro acoplado, Reservatório vedado, baixo consumo de energia, produto certificado pelo inmetro, gás refrigerante ecológico, voltagem 220 volts, 04 torneiras, com reservatório para respingos. | UNID | 2 | | R\$ - |

| | | | | |
|----|---|------|-----|----------|
| 13 | Banco Longarina com 3 Lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encontros acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a defenir, Estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. A barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1, 1.50mm, com comprimento total de 1565mm. Possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais são realizadas em tubo de aço retangular FQ 100X50X1. 50 mm e medindo 340 mm de altura. Os pés são confeccionados em tubo de aço retangular achatado FQ 80x50x1,50 mm com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Medida da longarina altura 500 mm. Comprimento 1510mm. Para acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas confeccionadas em polipropileno rígido com cores variadas. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida 18mm. Fixação do assento e encosto feita por parafusos 1/4 x1 1/4, e porcas de garra e 480 mm de largura - Encosto: 420 mm de altura e 470 mm de largura - espessura: 18 mm para assento e encosto, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, revestido em tecido na cor a defenir, revestimento d contra capa polipropileno na cor preta, com capa em polipropileno, com mecanismo, pneumático a gás, com 5 rodizios em nylon de duplo giro, braços tipo botão com alma de aço e revestido em poliuretano na cor preta, regulagem de altura do braço através de botão com mola. | UNID | 16 | R\$ - |
| 14 | Botijão de Gás cap 13 kg | UNID | 7 | R\$ - |
| 15 | Cadeira alta/tipo cadeira caixa/altura máxima do assento em relação ao piso 77cm mínimo 67cm/Aro apoio para os pés di diâmetro 52cm/ Regulagem do assento por coluna a gás com amortecedor/ encosto e assento estofado | UNID | 6 | R\$ - |
| 16 | Cadeira de Ferro fixa sem braço/ com assento e encosto estofado | UNID | 29 | R\$ - |
| 17 | Cadeira diretor/base cromada/ regulagem de altura/giratória/encosto em estofado/ assendo estofado com revestimento em couro sintético | UNID | 2 | R\$ - |
| 18 | Cadeira Executiva giratória, estofado anatomico com espuma injetada revestimento em tecido J.Serrano, tecido Crepe,suporte de encosto duplo, mecanismo de regulagem de altura a gás entre 44 e 58 cm | UNID | 5 | R\$ - |
| 19 | Cadeira de Plástico sem braço, com capacidade em resistencia de 120kg Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares com certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT Compacto, leve, fácil de limpar e transportar resistente e empilhável | UNID | 100 | R\$ - |

| | | | | | |
|----|--|------|----|--|----------|
| 20 | Cadeira tipo secretária/ encostos e assento estofado/ giratória c/braço/ com regulagem de encosto / Dimensão do Produto: 105 x 62 x 43 cm (Altura x Largura x Comprimento) | UNID | 10 | | R\$ - |
| 21 | CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO PRESIDENTE MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO CAMURÇA, MATERIAL ESTOFADO ENCOSTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA NIQUELADO, TIPOBASE FIXO, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL SEM REGULAGEM | | 2 | | R\$ - |
| 22 | Climatizador de Ar/ 3 velocidades - Briza/ Purificador/ Umificador/Ventilador | UNID | 3 | | R\$ - |
| 23 | Projektor de Imagem, Portátil, 3.300 Lumens, HDMI, Bivolt | UNID | 4 | | R\$ - |
| 24 | Estante de aço com 3 prateleiras - Estante desmontável de aço com 3 prateleiras, com 19 regulagem de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905 mm. Acompanham também 24 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plasticas. Acabamento: Tratamento pelo processo atni-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240° (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 microns com secagem em estufa de 120° (nas outras cores). Dimensões: AxlxP: 900x900x300mm. Capacidade: Peso recomendado por prateleira: 20 kg distribuídos de forma uniforme. | UNID | 7 | | R\$ - |
| 25 | Estante de aço/6 prateleira/ tam. 1,98 x 0,92 x 0,25 | UNID | 7 | | R\$ - |
| 26 | Fogão de 4 Bocas com forno (tipo doméstico) | UNID | 4 | | R\$ - |
| 27 | Fogão Industrial de 4 Bocas com forno | UNID | 2 | | R\$ - |
| 28 | Geladeira vertical 310 Litros | UNID | 5 | | R\$ - |
| 29 | Freezer Horizontal, 2 portas, 513 litros, 220V | UNID | 2 | | R\$ - |
| 30 | Mesa com gaveta, tipo birô com 02 gavetas, tam 1,50x0,60x0,75 | UNID | 13 | | R\$ - |
| 31 | Mesa de reunião sem gaveta/ tam. 3X x 1M | UNID | 31 | | R\$ - |
| 32 | Mesa impressora/MDF/ tam. 0,50 x 0,40 x 0,74 | UNID | 2 | | R\$ - |
| 33 | Mesa Plástica quadrada/ tam. 0,70 x 0,70 | UNID | 20 | | R\$ - |
| 34 | Mesa plástica redonda/ 90cm de diâmetro | UNID | 5 | | R\$ - |
| 35 | Mesa sem gaveta/MDF/tam. 1,50x0,60x0,76 | UNID | 2 | | R\$ - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

Av. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA.

CNPJ: 06.314.439/0001-75

| | | | | | |
|----|---|------|----|--|----------|
| 36 | MESA SECRETARIA COM 2 GA VETAS, MATERIAL MDF MEDINDO 1,20 X 61 X 75 CM NO MINIMO COM PERNAS DE METAL COM PINTURA EPOXI TAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR CINZA. | UNID | 3 | | R\$ - |
| 37 | MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GA VETASCOM CHA VE EM ATERIAL MDF DE NO MINIMO 25MM ESTRUTURA NA COR CINZA E PÉS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DIMENSÕES 75X60X120 | UNID | 3 | | R\$ - |
| 38 | Purificador de água refrigerado - com selo do INMETRO, compratórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade de armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: Mínimo de 30 pessoas, constituídos de sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme lesgilação vigente, botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneiras, bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração nao poderá ser prejudicial á camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal de nº 99.280 de 07/06/1990. Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Voltagem: 110 V | UNID | 2 | | R\$ - |
| 39 | Quadro de aviso (mural) - em cortiça, com bordas em alumínio para fixação de avisos. Tamanho 200 x 120 cm. | UNID | 3 | | R\$ - |
| 40 | Quadro Branco Escolar, moldura Alumínio, Tamanho 300 cm x 120 cm. | UNID | 12 | | R\$ - |
| 41 | Tenda Dobrável - Tamanho 5M x 5M - Lona de poliéster, armação de alumínio, cor branco, resistente ao vento. Proteção contra os raios nocivos do sol. Dimensões: 250 x 300 x 300 cm (AXLXP) Peso Liquido aproximado: 11,8 kg, Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação | UNID | 2 | | R\$ - |
| 42 | Smart TV LED 43 polegadas FullHD / Taxa de atualização 60Hz / Taxa de atualização com tecnologia 120Hz / Potência de áudio: 10w / 2 entredas HDMI / 1 Entrada USB / Processador Quad Core / com HDR / Consumo (Kw/h) 80W / 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1 entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45 / Wi-Fi integrado / Com com Conversor Digital Integrado | UNID | 2 | | R\$ - |
| 43 | Ventilador de Pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporcine maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável, grade removível, com inclinação vertical ajustável, Especificações: Quantidade de pás:6, Consumo de energia(kw/h): 0,08 kw/h, diâmetro(cm) 40 cm, material: PP, Tensão/voltagem: 110 v/220 v, Potência (W): 80 W | UNID | 43 | | R\$ - |
| 44 | Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bivolt, 170 w de potência, cor preto, desmontavel, rotação: 440 RPM, cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 CM. 3 hélices, ajuste de inclinação. Ajuste de velocidade, tipo de acionamento: Botão, acompanha manual técnico. Garantia legal do fabricante. | UNID | 28 | | R\$ - |
| 45 | Colchonete Infantil - Para Creche | UNID | 10 | | R\$ - |



Juntos em uma nova história!

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

Av. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA.

CNPJ: 06.314.439/0001-75

FLS. N° 29

Proc. N° _____

Rubrica _____

| | | | | | |
|----|---|------|----|--|--|
| 46 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX - 220 VOLTS | UNID | 10 | | |
| 47 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS INOX - 220 VOLTS | UNID | 10 | | |
| 48 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX - 220 VOLTS | UNID | 10 | | |

(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.

Assinatura do responsável
Carimbo da empresa



R.F. COMERCIO

FLS. Nº 30
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ORÇAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – MA

LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: ROMULO F DO REGO LIMA

ENDEREÇO: RUA DAS TULIPAS Nº 345, SALA A - JOCKEY – TERESINA – PI - CEP: 64049-140

CNPJ: 23.714.767/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195700856

EMAIL: rfcomercio2019@hotmail.com

A empresa vem através deste, por intermédio de seu representante legal, apresentar orçamento para fornecimento dos produtos abaixo:

| ORÇAMENTO | | | | | |
|-----------|--|---------------|------|-------|--------------|
| Item | Especificação dos produtos | Marca | Und. | Qntd. | V. unit. |
| 1 | aparelho de ar condicionado split 12.000 btus - (ar3), modelo split-high wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, encaixe a, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar no mínimo 500 m³/h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v. | elbrus | Unid | 26 | R\$ 3.650,00 |
| 2 | aparelho de ar condicionado split- hi/hg - wall /frio, com capacidade de 18.000 btus cor branca, encaixe a, filtro de ar- bactéria, vazão de ar no mínimo 500 m³/h, controle remoto, termostato digital, voltagem: 220 v. | elbrus | Unid | 5 | R\$ 4.900,00 |
| 3 | aparelho de ar condicionado split- hi/hg - wall /frio, com capacidade de 9.000 btus | elbrus | Unid | 4 | R\$ 3.125,00 |
| 4 | armário de aço c/3 portas de vidro 2/portas em aço 4/gavetas tam. altura 1,82 metros; largura 1,05 metros; profundidade 41,00 centímetros. | modelo móveis | Unid | 2 | R\$ 1.255,00 |
| 5 | armário de aço com 2 portas e 04 prateleiras - armário de aço, com duas portas, reforços internos tipo ômega, puxador na própria porta no sentido vertical, com acabamento em pvc, na cor grafite, 04 prateleiras fixas, com 10 vãos em cada fechadura cilíndrica com chave tipo vale. estrutura confeccionada em chapa nº 24(0,60 mm) e nº 26 (0,45 mm). capacidade para 50 pastas az. com medidas externas mínimas de 1980mm de altura, 900 mm de largura e 400mm de profundidade, na cor cinza. | modelo móveis | Unid | 9 | R\$ 1.214,70 |
| 6 | armário de aço de cozinha para parede 1,20x0,55x0,29 | itaitaia | Unid | 5 | R\$ 1.465,00 |
| 7 | armário de aço tam 1,60x0,90x0,40 - | modelo móveis | Unid | 7 | R\$ 1.350,00 |
| 8 | armário de aço tam. 1,98 x 0,90 x 0,40 | modelo móveis | Unid | 5 | R\$ 1.425,35 |
| 9 | arquivo de aço com 04 gavetas, para pasta suspensa, medindo aproximadamente 1,33x0,47x0,67m. | modelo móveis | Unid | 4 | R\$ 1.010,70 |

ROMULO F DO REGO LIMA
RUA DAS TULIPAS, 345 – SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



R.F COMERCIO

FLS. N° 31
Proc. N° _____
Rubrica _____

| | | | | | |
|----|---|-------------------|------|----|--------------|
| 10 | balcão de aço com 02 portas e 02 gavetas 0,84x0,50x0,29 | modelo móveis | Unid | 5 | R\$ 1.380,00 |
| 11 | bebedouro elétrico de coluna para garrafão de 20 litros. características do produto: sistema easy open removível, abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto, alto desempenho, termostato frontal com 7 níveis de temperatura, alças laterais (facilitam o transporte), reservatório vedado, baixo consumo de energia, produto certificado pelo inmetro, gás refrigerante ecológico, frente azul, voltagem 110 volts, 02 torneiras sendo uma gelada e outra natural, reservatório para respingos. | karina bebedouros | Unid | 13 | R\$ 1.200,00 |
| 12 | bebedouro industrial com no mínimo 50 litros de água gelada, filtro acoplado, reservatório vedado, baixo consumo de energia, produto certificado pelo inmetro, gás refrigerante ecológico, voltagem 220 volts, 04 torneiras, com reservatório para respingos. | modelo móveis | Unid | 2 | R\$ 3.150,00 |
| 13 | banco longarina com 3 lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encostos acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a defenir, estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. a barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1, 1.50mm, com comprimento total de 1565mm. possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. as colunas laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. as colunas laterais são realizadas em tubo de aço retangular f4 100x50x1, 50 mm e medindo 340 mm de altura. os pés são confeccionados em tubo de aço retangular achatado f4 80x50x1, 50 mm com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. medida da longarina altura 500 mm. comprimento 1510mm. para acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas confeccionadas em polipropileno rígido com cores variadas. madeiramento: chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. concha bipartida 18mm. fixação do assento e encosto feita por parafusos 1/4 x1 1/4, e porcas de garra e 480 mm de largura - encosto: 420 mm de altura e 470 mm de largura - espessura: 18 mm para assento e encosto, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, revestido em tecido na cor a defenir, revestimento d contra capa polipropileno na cor preta, com capa em polipropileno, com mecanismo, pneumático a gás, com 5 rodízios em nylon de duplo giro, braços tipo botão com alma de aço e revestido em poliuretano na cor preta, regulagem de altura do braço através de botão com mola. | modelo móveis | Unid | 16 | R\$ 800,00 |
| 14 | botijão de gás cap 13 kg | mangels | Unid | 7 | R\$ 215,00 |
| 15 | cadeira alta/tipo cadeira caixa/altura máxima do assento em relação ao piso 77cm mínimo 67cm/aro apoio para os pés diâmetro 52cm/ regulagem do assento por coluna a gás com amortecedor/ encosto e assento estofado | modelo móveis | Unid | 6 | R\$ 555,00 |
| 16 | cadeira de ferro fixa sem braço/ com assento e encosto estofado | modelo móveis | Unid | 29 | R\$ 384,40 |
| 17 | cadeira diretor/base cromada/ regulagem de altura/giratória/encosto em estofado/ assento estofado com revestimento em couro sintético | modelo móveis | Unid | 2 | R\$ 1.214,40 |
| 18 | cadeira executiva giratória, estofado anatomico com espuma injetada revestimento em tecido j.serrano, tecido crepe,suporte de encosto duplo, mecanismo de regulagem de altura a gás entre 44 e 58 cm | modelo móveis | Unid | 5 | R\$ 885,25 |

ROMULO F DO REGO LIMA
RUA DAS TULIPAS, 345 – SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



R.F COMERCIO

FLS. Nº 32

Proc. Nº

Rubrica

| | | | | | |
|----|---|---------------|------|-----|--------------|
| 19 | cadeira de plástico sem braço, com capacidade em resistencia de 120kg garantia de qualidade do material produto aditivado com anti-uv: resistente aos raios solares com certificação do inmetro, conforme portaria 213/07 e normada abnt compacto, leve, fácil de limpar e transportar resistente e empilhável | plasvale | Unid | 100 | R\$ 92,15 |
| 20 | cadeira tipo secretária/ encostos e assento estofado/ giratória c/braço/ com regulagem de encosto / dimensão do produto: 105 x 62 x 43 cm (altura x largura x comprimento) | modelo móveis | Unid | 10 | R\$ 325,00 |
| 21 | cadeira giratória, tipo presidente material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto camurça, material estofado encosto espuma laminada, tratamento superficial estrutura niquelado, tipobase fixo, tipo encosto alto, apoio braço com braços, regulagem vertical sem regulagem | modelo móveis | Unid | 2 | R\$ 832,50 |
| 22 | climatizador de ar/ 3 velocidades - briza/ purificador/ unificador/ventilador | britania | Unid | 3 | R\$ 1.399,15 |
| 23 | projektor de imagem, portátil, 3.300 lumens, hdmi, bivolt | epson | Unid | 4 | R\$ 3.645,15 |
| 24 | estante de aço com 3 prateleiras - estante desmontável de aço com 3 prateleiras, com 19 regulagem de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil 1 de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905 mm. acompanham tambem 24 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plasticas. acabamento: tratamento pelo processo atni-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240° (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 microns com secagem em estufa de 120° (nas outras cores). dimensões: axlxp: 900x900x300mm. capacidade: peso recomendado por prateleira: 20 kg distribuídos de forma uniforme. | modelo moveis | Unid | 7 | R\$ 399,00 |
| 25 | estante de aço/6 prateleira/ tam. 1,98 x 0,92 x 0,25 | modelo móveis | Unid | 7 | R\$ 490,00 |
| 26 | fogão de 4 bocas com forno (tipo doméstico) | esmaltec | Unid | 4 | R\$ 1.714,15 |
| 27 | fogão industrial de 4 bocas com forno | modelo moveis | Unid | 2 | R\$ 3.215,00 |
| 28 | geladeira vertical 310 litros | consul | Unid | 5 | R\$ 3.900,00 |
| 29 | freezer horizontal, 2 portas, 513 litros, 220v | consul | Unid | 2 | R\$ 4.500,00 |
| 30 | mesa com gaveta, tipo birô com 02 gavetas, tam 1,50x0,60x0,75 | modelo moveis | Unid | 13 | R\$ 600,00 |
| 31 | mesa de reunião sem gaveta/ tam. 3x x 1m | modelo moveis | Unid | 31 | R\$ 1.001,20 |
| 32 | mesa impressora/mdf/ tam. 0,50 x 0,40 x 0,74 | modelo moveis | Unid | 2 | R\$ 865,00 |
| 33 | mesa plástica quadrada/ tam. 0,70 x 0,70 | modelo moveis | Unid | 20 | R\$ 300,00 |
| 34 | mesa plástica redonda/ 901cm de diâmetro | modelo moveis | Unid | 5 | R\$ 300,00 |
| 35 | mesa sem gaveta/mdf/tam. 1,50x0,60x0,76 | modelo moveis | Unid | 2 | R\$ 480,00 |
| 36 | mesa secretaria com 2 gavetas, material mdf medindo 1,20 x 61 x 75 cm no minimo com pernas de metal com pintura epoxi tampo em madeira com revestimento na cor cinza. | modelo moveis | Unid | 3 | R\$ 615,00 |
| 37 | mesa para escritório com 3 gavetas com chave em material mdf de no mínimo 25mm estrutura na cor cinza e pés em ferro com pintura epoxi na cor cinza dimensões 75x60x120 | modelo moveis | Unid | 3 | R\$ 800,00 |

ROMULO F DO REGO LIMA
RUA DAS TULIPAS, 345 – SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



R.F. COMERCIO

FLS. N° 33
Proc. N°
Rubrica

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|------|----|-------------|
| 38 | purificador de água refrigerado - com selo do inmetro, compratórios de conformidade com a legislação vigente. capacidade de armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. atendimento: mínimo de 30 pessoas, constituídos de sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente, botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneiras, bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987, decreto federal de nº 99.280 de 07/06/1990. indicação da voltagem no cordão de alimentação. voltagem: 110 v | ibbl | Unid | 2 | RS 955,00 |
| 39 | quadro de aviso (mural) - em cortiça, com bordas em alumínio para fixação de avisos. tamanho 200 x 120 cm. | stalo | Unid | 3 | RS 445,00 |
| 40 | quadro branco escolar, moldura alumínio, tamanho 300 cm x 120 cm. | stalo | Unid | 12 | RS 515,00 |
| 41 | tenda dobrável - tamanho 5m x 5m - lona de poliéster, armação de alumínio, cor branco, resistente ao vento. proteção contra os raios nocivos do sol. dimensões: 250 x 300 x 300 cm (axlpx) peso líquido aproximado: 11,8 kg. garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação | sobretodos | Unid | 2 | RS 6.035,00 |
| 42 | smart tv led 43 polegadas fullhd / taxa de atualização 60hz / taxa de atualização com tecnologia 120hz / potência de áudio: 10w / 2 entradas hdmi / 1 entrada usb / processador quad core / com hdr / consumo (kw/h) 80w / 1 entrada rf para tv aberta/tv a cabo, 1 entrada av/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada lan rj45 / wi-fi integrado / com com conversor digital integrado | philco | Unid | 2 | RS 3.850,00 |
| 43 | ventilador de pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporcione maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável, grade removível, com inclinação vertical ajustável, especificações: quantidade de pás:6, consumo de energia(kw/h): 0,08 kw/h, diâmetro(cm) 40 cm, material: pp, tensão/voltagem: 110 v/220 v, potência (w): 80 w | arge | Unid | 43 | RS 565,00 |
| 44 | ventilador de parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bivolt, 170 w de potência, cor preto, desmontável, rotação: 440 rpm, cabo elétrico flexível. diâmetro da hélice: 60 cm. 3 hélices, ajuste de inclinação. ajuste de velocidade, tipo de acionamento: botão, acompanha manual técnico. garantia legal do fabricante. | arge | Unid | 28 | RS 400,00 |
| 45 | colchonete infantil - para creche | onix | Unid | 10 | RS 186,45 |
| 46 | liquidificador industrial 4 litros inox - 220 | skymesen | Unid | 10 | RS 1.133,50 |
| 47 | liquidificador industrial 6 litros inox - 220 volts | skymesen | Unid | 10 | RS 1.199,90 |
| 48 | liquidificador industrial 8 litros inox - 220 volts | skymesen | Unid | 10 | RS 1.287,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | |
| RS 474.677,85 | | | | | |

OBSERVAÇÕES: OS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS ESTÃO DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL RESPECTIVO, RESPONSABILIZANDO-SE A LICITANTE, COM A APRESENTAÇÃO DE SUA PROPOSTA, PELA VERACIDADE DESTA INFORMAÇÃO.

OS PREÇOS OFERTADOS DEVERÃO SER LÍQUIDOS, DEVENDO ESTAR NELES INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS, DE QUAISQUER NATUREZA, QUE SE FAÇAM INDISPENSÁVEIS A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, JÁ DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS, CONTEMPLANDO ITEM A ITEM.

ROMULO F DO REGO LIMA
RUA DAS TULIPAS, 345 - SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



R.F. COMERCIO

FLS. N° 34
Proc. N°
Rubrica

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 DIAS

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3507-6 CONTA CORRENTE: 67135-5

TERESINA - PI, 20 DE SETEMBRO DE 2021

ROMULO F DO REGO Assinado de forma digital por
ROMULO F DO REGO
LIMA:237147670001 LIMA:23714767000188
88 Dados: 2021.09.20 12:23:07
-03'00'

CNPJ: 23.714.767/0001-88

EMPRESARIO: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA

CPF:661.593.263-68

ROMULO F DO REGO LIMA
RUA DAS TULIPAS, 345 - SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



FLS Nº 25
 Proc. Nº
 Rubrica

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA

| Nº | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UND | QND | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|----|---|---------------|-----|-----|--------------|---------------|
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - (AR3), MODELO SPLIT-HIGH WALL, TIPO DE CICLO /FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO D AR NO MÍNIMO 500 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, VOLTAGEM 220 V. | AGRATTO | UND | 26 | R\$ 3.339,00 | R\$ 86.814,00 |
| 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADOR SPLIT- HIHG - WALL /FRIO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS COR BRANCA, ENCE A, FILTRO DE AR-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, VOLTAGEM: 220 V. | AGRATTO | UND | 5 | R\$ 4.774,00 | R\$ 23.870,00 |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADOR SPLIT- HIHG - WALL /FRIO, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS | AGRATTO | UND | 4 | R\$ 2.956,00 | R\$ 11.824,00 |
| 4 | ARMÁRIO DE AÇO C/3 PORTAS DE VIDRO 2/PORTAS EM AÇO 4/GAVETAS TAM. ALTURA 1,82 METROS; LARGURA 1,05 METROS; PROFUNDIDADE 41,00 CENTÍMETROS. | MODELO MÓVEIS | UND | 2 | R\$ 1.081,00 | R\$ 2.162,00 |
| 5 | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 04 PRATELEIRAS - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS, REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA, PUXADOR NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, NA COR GRAFITE, 04 PRATELEIRAS FIXAS, COM 10 VÃOS EM CADA FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVE TIPO VALE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 24(0,60 MM) E Nº 26 (0,45 MM).CAPACIDADE PARA 50 PASTAS AZ. COM MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS DE 1980MM DE ALTURA, 900 MM DE LARGURA E 400MM DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. | MODELO MÓVEIS | UND | 9 | R\$ 1.019,00 | R\$ 9.171,00 |
| 6 | ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA PARA PAREDE 1,20X0,55X0,29 | ITATIAIA | UND | 5 | R\$ 1.299,00 | R\$ 6.495,00 |
| 7 | ARMÁRIO DE AÇO TAM 1,60X0,90X0,40 | MODELO MÓVEIS | UND | 7 | R\$ 1.200,00 | R\$ 8.400,00 |
| 8 | ARMÁRIO DE AÇO TAM. 1,98 X 0,90 X 0,40 | MODELO MÓVEIS | UND | 5 | R\$ 1.300,00 | R\$ 6.500,00 |
| 9 | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,33X0,47X0,67M. | MODELO MÓVEIS | UND | 4 | R\$ 947,00 | R\$ 3.788,00 |
| 10 | BALCÃO DE AÇO COM 02 PORTAS E 02 GAVETAS 0,84X0,50X0,29 | MODELO MÓVEIS | UND | 5 | R\$ 1.250,00 | R\$ 6.250,00 |
| 11 | BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO, ALTO DESEMPENHO, TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS (FACILITAM O TRANSPORTE), RESERVATÓRIO VEDADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FRENTE AZUL, VOLTAGEM 110 VOLTS, 02 TORNEIRAS SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL, RESERVATÓRIO PARA RESPINGOS. | ESMALTEC | UND | 13 | R\$ 1.081,00 | R\$ 14.053,00 |
| 12 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO 50 LITROS DE ÁGUA GELADA, FILTRO ACOPLADO, RESERVATÓRIO VEDADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, VOLTAGEM 220 VOLTS, 04 TORNEIRAS,COM RESERVATÓRIO PARA RESPINGOS. | MODELO MÓVEIS | UND | 2 | R\$ 3.063,00 | R\$ 6.126,00 |

VW COMERCIO – CNPJ: 33.809.045/0001-60
 RUA DOUTOR ANERAU WALTER COUTINHO N 1260 – SALA A – SANTA ISABEL
 TERESINA – PI
 CEP: 64.053-360




COMÉRCIO

FLS. N° 36
Proc. N°
Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|---------------|-----|-----|--------------|---------------|
| 13 | BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO TIPO EXECUTIVO COM 60 MM DE ESPESSURA, ASSENTO E ENCOSTOS ACOLPADO COM MOLA DE AÇO FIXA, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR A DEFENIR, ESTRUTURA: ESTRUTURA COM LONGARINA 3 LUGARES. A BARRA SUPERIOR É EXECUTADA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 30X50X1, 1.50MM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 1565MM. POSSUI UMA PLATAFORMA DE MADEIRA EM CHAPA DE AÇO COM 230X190MM E 256 MM DE ESPESSURA, COM DOBRAS LATERAIS E FURAÇÃO OBLONGO DE 200X160 MM SOLDADA A BARRA SUPERIOR. AS COLUNAS LATERAIS E FURAÇÃO OBLONGO DE 200X160 MM SOLDADA A BARRA SUPERIOR. AS COLUNAS LATERAIS SÃO REALIZADAS EM TUBO DE AÇO RETANGULAR FQ 100X50X1, 50 MM E MEDINDO 340 MM DE ALTURA. OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO RETANGULAR ACHATADO FQ 80X50X1,50 MM COM 500 MM DE COMPRIMENTO E SOLDADOS NAS COLUNAS LATERAIS. MEDIDA DA LONGARINA ALTURA 500 MM. COMPRIMENTO 1510MM. PARA ACABAMENTO DOS PÉS, EMPREGAM-SE PONTEIRAS EXTERNAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO RÍGIDO COM CORES VARIADAS. MADEIRAMENTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO Prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. CONCHA BIPARTIDA 18MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO FEITA POR PARAFUSOS 1/4 X1 1/4, E PORCAS DE GARRA E 480 MM DE LARGURA - ENCOSTO: 420 MM DE ALTURA E 470 MM DE LARGURA - ESPESSURA: 18 MM PARA ASSENTO E ENCOSTO, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR A DEFENIR, REVESTIMENTO D CONTRA CAPA POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM CAPA EM POLIPROPILENO, COM MECANISMO, PNEUMÁTICO A GÁS, COM 5 RODIZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, BRAÇOS TIPO BOTÃO COM ALMA DE AÇO E REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA DO BRAÇO ATRAVÉS DE BOTÃO COM MOLA. | MODELO MÓVEIS | UND | 16 | R\$ 741,00 | R\$ 11.856,00 |
| 14 | BOTIJÃO DE GÁS CAP 13 KG | MANGELS | UND | 7 | R\$ 195,00 | R\$ 1.365,00 |
| 15 | CADEIRA ALTA/TIPO CADEIRA CAIXA/ ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO 77CM MÍNIMO 67CM/ ARO APOIO PARA OS PÉS DI DIÂMETRO 52CM/ REGULAGEM DO ASSENTO POR COLUNA A GÁS COM AMORTECEDOR/ ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO | MODELO MÓVEIS | UND | 6 | R\$ 495,00 | R\$ 2.970,00 |
| 16 | CADEIRA DE FERRO FIXA SEM BRAÇO/ COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO | MODELO MÓVEIS | UND | 29 | R\$ 360,00 | R\$ 10.440,00 |
| 17 | CADEIRA DIRETOR/ BASE CROMADA/ REGULAGEM DE ALTURA/ GIRATÓRIA/ ENCOSTO EM ESTOFADO/ ASSENTO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO | MODELO MÓVEIS | UND | 2 | R\$ 1.099,00 | R\$ 2.198,00 |
| 18 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, ESTOFADO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO EM TECIDO J.SERRANO, TECIDO CREPE, SUPORTE DE ENCOSTO DUPLO, MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS ENTRE 44 E 58 CM | MODELO MÓVEIS | UND | 5 | R\$ 782,00 | R\$ 3.910,00 |
| 19 | CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, COM CAPACIDADE EM RESISTENCIA DE 120KG GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR RESISTENTE E EMPILHÁVEL | MODELO MÓVEIS | UND | 100 | R\$ 89,90 | R\$ 8.990,00 |
| 20 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA/ ENCOSTOS E ASSENTO ESTOFADO/ GIRATÓRIA C/ BRAÇO/ COM REGULAGEM DE ENCOSTO / DIMENSÃO DO PRODUTO: 105 X 62 X 43 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) | MODELO MÓVEIS | UND | 10 | R\$ 329,00 | R\$ 3.290,00 |
| 21 | CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO PRESIDENTE MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO CAMURÇA, MATERIAL ESTOFADO ENCOSTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA NIQUELADO, TIPOBASE FIXO, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL SEM REGULAGEM | MODELO MÓVEIS | UND | 2 | R\$ 772,00 | R\$ 1.544,00 |
| 22 | CLIMATIZADOR DE AR/ 3 VOLOCIDADES - BRIZA/ PURIFICADOR/ UMIFICADOR/ VENTILADOR | PHILCO | UND | 3 | R\$ 1.409,00 | R\$ 4.227,00 |

VW COMERCIO - CNPJ: 33.809.045/0001-60
RUA DOUTOR ANERAU WALTER COUTINHO N 1260 - SALA A - SANTA ISABEL
TERESINA - PI
CEP: 64.053-360



COMÉRCIO

FLS. Nº 34

Proc. Nº

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|---------------|-----|----|--------------|---------------|
| 23 | PROJETOR DE IMAGEM, PORTÁTIL, 3.300 LUMENS, HDMI, BIVOLT | GOLDENTEC | UND | 4 | R\$ 3.708,00 | R\$ 14.832,00 |
| 24 | ESTANTE DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS, COM 19 REGULAGEM DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13X50X905 MM. ACOMPANHAM TAMBEM 24 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS PLASTICAS. ACABAMENTO: TRATAMENTO PELO PROCESSO ATNI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240° (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 25 A 30 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA DE 120° (NAS OUTRAS CORES). DIMENSÕES: AXLXP: 900X900X300MM. CAPACIDADE: PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA: 20 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. | MODELO MOVEIS | UND | 7 | R\$ 350,00 | R\$ 2.450,00 |
| 25 | ESTANTE DE AÇO/6 PRATELEIRA/ TAM. 1,98 X 0,92 X 0,25 | MODELO MÓVEIS | UND | 7 | R\$ 453,00 | R\$ 3.171,00 |
| 26 | FOGÃO DE 4 BOCAS COM FORNO (TIPO DOMÉSTICO) | ESMALTEC | UND | 4 | R\$ 1.627,00 | R\$ 6.508,00 |
| 27 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO | PROGÁS | UND | 2 | R\$ 3.180,00 | R\$ 6.360,00 |
| 28 | GELADEIRA VERTICAL 310 LITROS | CONSUL | UND | 5 | R\$ 3.697,00 | R\$ 18.485,00 |
| 29 | FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 513 LITROS, 220V | CONSUL | UND | 2 | R\$ 4.532,00 | R\$ 9.064,00 |
| 30 | MESA COM GAVETA, TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS, TAM 1,50X0,60X0,75 | MODELO MOVEIS | UND | 13 | R\$ 587,00 | R\$ 7.631,00 |
| 31 | MESA DE REUNIÃO SEM GAVETA/ TAM. 3X X 1M | MODELO MOVEIS | UND | 31 | R\$ 937,00 | R\$ 29.047,00 |
| 32 | MESA IMPRESSORA/MDF/ TAM. 0,50 X 0,40 X 0,74 | MODELO MOVEIS | UND | 2 | R\$ 805,00 | R\$ 1.610,00 |
| 33 | MESA PLÁSTICA QUADRADA/ TAM. 0,70 X 0,70 | MODELO MOVEIS | UND | 20 | R\$ 309,00 | R\$ 6.180,00 |
| 34 | MESA PLÁSTICA REDONDA/ 901CM DE DIÂMETRO | MODELO MOVEIS | UND | 5 | R\$ 298,00 | R\$ 1.490,00 |
| 35 | MESA SEM GAVETA/MDF/TAM. 1,50X0,60X0,76 | MODELO MOVEIS | UND | 2 | R\$ 463,00 | R\$ 926,00 |
| 36 | MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS, MATERIAL MDF MEDINDO 1,20 X 61 X 75 CM NO MINIMO COM PERNAS DE METAL COM PINTURA EPOXI TAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR CINZA. | MODELO MOVEIS | UND | 3 | R\$ 566,00 | R\$ 1.698,00 |
| 37 | MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE EM MATERIAL MDF DE NO MINIMO 25MM ESTRUTURA NA COR CINZA E PÉS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DIMENSÕES 75X60X120 | MODELO MOVEIS | UND | 3 | R\$ 669,00 | R\$ 2.007,00 |
| 38 | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - COM SELO DO INMETRO, COMPRABATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS, CONSTITUIDOS DE SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRAS, BICA TELESCÓPIA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NAO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987, DECRETO FEDERAL DE Nº 99.280 DE 07/06/1990. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. VOLTAGEM: 110 V | IBBL | UND | 2 | R\$ 899,00 | R\$ 1.798,00 |
| 39 | QUADRO DE AVISO (MURAL) - EM CORTIÇA, COM BORDAS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE AVISOS. TAMANHO 200 X 120 CM. | STALO | UND | 3 | R\$ 410,00 | R\$ 1.230,00 |

VW COMERCIO – CNPJ: 33.809.045/0001-60
RUA DOUTOR ANERAU WALTER COUTINHO N 1260 – SALA A – SANTA ISABEL
TERESINA – PI
CEP: 64.053-360



FLS. N° 38
 Proc. N°
 Rubrica

| | | | | | | |
|-------------|--|------------|-----|----|--------------|----------------|
| 40 | QUADRO BRANCO ESCOLAR, MOLDURA ALUMINIO, TAMANHO 300 CM X 120 CM. | STALO | UND | 12 | R\$ 490,00 | R\$ 5.880,00 |
| 41 | TENDA DOBRÁVEL - TAMANHO 5M X 5M - LONA DE POLIÉSTER, ARMAÇÃO DE ALUMINIO, COR BRANCO, RESISTENTE AO VENTO. PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS NOCIVOS DO SOL. DIMENSÕES: 250 X 300 X 300 CM (AXLXP) PESO LIQUIDO APROXIMADO: 11,8 KG, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | SOBRETODOS | UND | 2 | R\$ 5.990,00 | R\$ 11.980,00 |
| 42 | SMART TV LED 43 POLEGADAS FULLHD / TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ / TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 120HZ / POTÊNCIA DE ÁUDIO: 10W / 2 ENTREDAS HDMI / 1 ENTRADA USB / PROCESSADOR QUAD CORE / COM HDR / CONSUMO (KW/H) 80W / 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA/TV A CABO, 1 ENTRADA AV/VÍDEO COMPONENTE, 1 SAÍDA ÓPTICA, 1 ENTRADA LAN RJ45 / WI-FI INTEGRADO / COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO | TCL | UND | 2 | R\$ 3.991,00 | R\$ 7.982,00 |
| 43 | VENTILADOR DE PÉ, COM TRÊS VELOCIDADES, COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA, COM 6 PÁS, HÉLICE COM DESIGN DIFERENCIADO QUE PROPORCINE MAIOR VAZÃO DE AR, OSCILANTE, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, GRADE REMOVIVÉL, COM INCLINAÇÃO VERTICAL ASJUSTÁVEL, ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE DE PÁS:6, CONSUMO DE ENERGIA(KW/H): 0,08 KW/H, DIÂMETRO(CM) 40 CM, MATERIAL: PP, TENSÃO/VOLTAGEM: 110 V/220 V, POTÊNCIA (W): 80 W | ARGE | UND | 43 | R\$ 544,00 | R\$ 23.392,00 |
| 44 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 3 VELOCIDADES, PROTETOR TÉRMICO, BIVOLT, 170 W DE POTÊNCIA, COR PRETO, DESMONTAVEL, ROTAÇÃO: 440 RPM, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. DIÂMETRO DA HÉLICE: 60 CM. 3 HÉLICES, AJUSTE DE INCLINAÇÃO. AJUSTE DE VELOCIDADE, TIPO DE ACIONAMENTO: BOTÃO, ACOMPANHA MANUAL TÉCNICO. GARANTIA LEGAL DO FABRICANTE. | ARGE | UND | 28 | R\$ 344,00 | R\$ 9.632,00 |
| 45 | COLCHONETE INFANTIL - PARA CRECHE | ONIX | UND | 10 | R\$ 159,00 | R\$ 1.590,00 |
| 46 | LIQUIDIFICADOR INDÚSTRIAL 4 LITROS INOX - 220 | SKYSEN | UND | 10 | R\$ 1.075,00 | R\$ 10.750,00 |
| 47 | LIQUIDIFICADOR INDÚSTRIAL 6 LITROS INOX - 220 VOLTS | SKYSEN | UND | 10 | R\$ 1.243,00 | R\$ 12.430,00 |
| 48 | LIQUIDIFICADOR INDÚSTRIAL 8 LITROS INOX - 220 VOLTS | SKYSEN | UND | 10 | R\$ 1.326,00 | R\$ 13.260,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 447.626,00 |

NOSSA PROPOSTA CONTÉM OS PREÇOS INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS, DE QUAISQUER NATUREZA, QUE SE FAÇAM INDISPENSÁVEIS A PERFEITA EXECUCAO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, JÁ DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS, CONTEMPLANDO ITEM A ITEM; VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS; ENTREGA: CONFORME EDITAL; DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 2726X - CONTA: 53459-5

TERESINA - PI, 20 DE SETEMBRO DE 2021

VALDER ELIAS ROCHA Assinado de forma digital por
 VALDER ELIAS ROCHA
 FERREIRA:005699283 FERREIRA:00569928311
 11 Dados: 2021.09.20 12:18:13
 -03'00'


V E ROCHA FERREIRA (VW COMERCIO)
 CNPJ:33.809.045/0001-60
 PROPRIETÁRIO:VALDER ELIAS ROCHA FERREIRA
 CPF:005.699.283-11

VW COMERCIO - CNPJ: 33.809.045/0001-60
 RUA DOUTOR ANERAU WALTER COUTINHO N 1260 - SALA A - SANTA ISABEL
 TERESINA - PI
 CEP: 64.053-360

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta que faz a empresa **F M MEIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 38.715.572/0001-20 e INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 126646317, à Prefeitura Municipal de Duque Bacelar – MA tendo como objeto Contratação de empresa para aquisição de Móveis, equipamentos e outros materiais, conforme os padrões pré-estabelecidos na forma especificada abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UND | QUANT. | V.UNIT. | V. TOTAL |
|------|---|----------|------|--------|--------------|---------------|
| 1 | Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS - (AR3), modelo Split-High Wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, ENCE A, filtro de ar anti-bactéria, vazão d ar no mínimo 500 m³/h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v. | TCL | Unid | 26 | R\$ 3.455,00 | R\$ 89.830,00 |
| 2 | Aparelho de Ar Condicionador Split- Hihg - Wall /Frio, com capacidade de 18.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar- bactéria, vazão de ar no mínimo 500 m³/h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V. | TCL | Unid | 5 | R\$ 4.699,00 | R\$ 23.495,00 |
| 3 | Aparelho de Ar Condicionador Split- Hihg - Wall /Frio, com capacidade de 9.000 BTUS | TCL | Unid | 4 | R\$ 2.999,00 | R\$ 11.996,00 |
| 4 | Armário de Aço c/3 portas de vidro 2/portas em Aço 4/gavetas tam. Altura 1,82 metros; largura 1,05 metros; profundidade 41,00 centímetros. | SO AÇO | Unid | 2 | R\$ 1.100,00 | R\$ 2.200,00 |
| 5 | Armário de Aço com 2 portas e 04 prateleiras - Armário de aço, com duas portas, reforços internos tipo ômega, puxador na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, na cor grafite, 04 prateleiras fixas, com 10 vãos em cada fechadura cilíndrica com chave tipo vale. Estrutura confeccionada em chapa nº 24(0,60 mm) e nº 26 (0,45 mm).Capacidade para 50 pastas AZ. Com medidas externas mínimas de 1980mm de altura, 900 mm de largura e 400mm de profundidade, na cor cinza. | SO AÇO | Unid | 9 | R\$ 1.138,25 | R\$ 10.244,25 |
| 6 | Armário de Aço de cozinha para parede 1,20x0,55x0,29 | ITATIAIA | Unid | 5 | R\$ 1.340,00 | R\$ 6.700,00 |
| 7 | Armário de aço tam 1,60x0,90x0,40 - | SO AÇO | Unid | 7 | R\$ 1.265,00 | R\$ 8.855,00 |
| 8 | Armário de aço tam. 1,98 x 0,90 x 0,40 | SO AÇO | Unid | 5 | R\$ 1.278,80 | R\$ 6.394,00 |
| 9 | Arquivo de aço com 04 gavetas, para pasta suspensa, medindo aproximadamente 1,33x0,47x0,67m. | SO AÇO | Unid | 4 | R\$ 990,00 | R\$ 3.960,00 |
| 10 | Balcão de aço com 02 portas e 02 gavetas 0,84x0,50x0,29 | ITATIAIA | Unid | 5 | R\$ 1.365,00 | R\$ 6.825,00 |
| 11 | Bebedouro Eletrico de coluna para garrafão de 20 litros. Características do produto: Sistema Easy Open removível, abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto, alto desempenho, termostato frontal com 7 níveis de temperatura, alças laterais (facilitam o transporte), reservatório vedado, baixo consumo de energia, produto certificado pelo inmetro, gás refrigerante ecológico, frente azul, voltagem 110 volts, 02 torneiras sendo uma gelada e outra natural, reservatório para respingos. | IBBL | Unid | 13 | R\$ 1.200,00 | R\$ 15.600,00 |



LEVEMED


• PRODUTOS HOSPITALARES •

FLS. N° 40

Proc. N° _____

Rubrica _____

| | | | | | | |
|----|---|---------|------|----|--------------|---------------|
| 12 | BEBEDOURO INDUSTRIAL com no mínimo 50 litros de água gelada, Filtro acoplado, Reservatório vedado, baixo consumo de energia, produto certificado pelo inmetro, gás refrigerante ecológico, voltagem 220 volts, 04 torneiras, com reservatório para respingos. | SO AÇO | Unid | 2 | R\$ 3.350,00 | R\$ 6.700,00 |
| 13 | Banco Longarina com 3 Lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encostos acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a defenir, Estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. A barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1, 1.50mm, com comprimento total de 1565mm. Possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais são realizadas em tubo de aço retangular FQ 100X50X1. 50 mm e medindo 340 mm de altura. Os pés são confeccionados em tubo de aço retangular achatado FQ 80x50x1,50 mm com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Medida da longarina altura 500 mm. Comprimento 1510mm. Para acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas confeccionadas em polipropileno rígido com cores variadas. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida 18mm. Fixação do assento e encosto feita por parafusos 1/4 x1 1/4, e porcas de garra e 480 mm de largura - Encosto: 420 mm de altura e 470 mm de largura - espessura: 18 mm para assento e encosto, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, revestido em tecido na cor a defenir, revestimento d contra capa polipropileno na cor preta, com capa em polipropileno, com mecanismo, pneumático a gás, com 5 rodízios em nylon de duplo giro, braços tipo botão com alma de aço e revestido em poliuretano na cor preta, regulagem de altura do braço através de botão com mola. | SO AÇO | Unid | 16 | R\$ 990,00 | R\$ 15.840,00 |
| 14 | Botijão de Gás cap 13 kg | MANGELS | Unid | 7 | R\$ 215,00 | R\$ 1.505,00 |
| 15 | Cadeira alta/tipo cadeira caixa/altura máxima do assento em relação ao piso 77cm mínimo 67cm/Aro apoio para os pés di diâmetro 52cm/ Regulagem do assento por coluna a gás com amortecedor/ encosto e assento estofado | SO AÇO | Unid | 6 | R\$ 490,00 | R\$ 2.940,00 |
| 16 | Cadeira de Ferro fixa sem braço/ com assento e encosto estofado | SO AÇO | Unid | 29 | R\$ 385,00 | R\$ 11.165,00 |
| 17 | Cadeira diretor/base cromada/ regulagem de altura/giratória/encosto em estofado/ assento estofado com revestimento em couro sintético | SO AÇO | Unid | 2 | R\$ 1.150,00 | R\$ 2.300,00 |
| 18 | Cadeira Executiva giratória, estofado anatomico com espuma injetada revestimento em tecido J.Serrano, tecido Crepe, suporte de encosto duplo, mecanismo de regulagem de altura a gás entre 44 e 58 cm | SO AÇO | Unid | 5 | R\$ 799,00 | R\$ 3.995,00 |




LEVEMED

• PRODUTOS HOSPITALARES •

FLS. N° 41
Proc. N° _____
Rubrica _____

| | | | | | | |
|----|--|------------|------|-----|--------------|---------------|
| 19 | Cadeira de Plástico sem braço, com capacidade em resistencia de 120kg Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares com certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT Compacto, leve, fácil de limpar e transportar resistente e empilhável | SO AÇO | Unid | 100 | R\$ 85,75 | R\$ 8.575,00 |
| 20 | Cadeira tipo secretária/ encostos e assento estofado/ giratória c/braço/ com regulagem de encosto / Dimensão do Produto: 105 x 62 x 43 cm (Altura x Largura x Comprimento) | SO AÇO | Unid | 10 | R\$ 355,00 | R\$ 3.550,00 |
| 21 | Cadeira giratória, tipo presidente material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto camurça, material estofado encosto espuma laminada, tratamento superficial estrutura niquelado, tipobase fixo, tipo encosto alto, apoio braço com braços, regulagem vertical sem regulagem | So aço | Unid | 2 | R\$ 799,00 | R\$ 1.598,00 |
| 22 | Climatizador de Ar/ 3 velocidades - Briza/ Purificador/ Umificador/Ventilador | MULTILASER | Unid | 3 | R\$ 1.525,00 | R\$ 4.575,00 |
| 23 | Projektor de Imágem, Portátil, 3.300 Lumens, HDMI, Bivolt | EPSON | Unid | 4 | R\$ 3.620,00 | R\$ 14.480,00 |
| 24 | Estante de aço com 3 prateleiras - Estante desmontável de aço com 3 prateleiras, com 19 regulagem de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905 mm. Acompanham tambem 24 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plasticas. Acabamento: Tratamento pelo processo atni-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240° (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintéitco com camada de 25 a 30 microns com secagem em estufa de 120° (nas outras cores). Dimensões: axlpx: 900x900x300mm. Capacidade: Peso recomendado por prateleira: 20 kg distribuídos de forma uniforme. | SO AÇO | Unid | 7 | R\$ 366,50 | R\$ 2.565,50 |
| 25 | Estante de aço/6 prateleira/ tam. 1,98 x 0,92 x 0,25 | SO AÇO | Unid | 7 | R\$ 480,00 | R\$ 3.360,00 |
| 26 | Fogão de 4 Bocas com forno (tipo doméstico) | CONSUL | Unid | 4 | R\$ 1.599,00 | R\$ 6.396,00 |
| 27 | Fogão Industrial de 4 Bocas com forno | SO AÇO | Unid | 2 | R\$ 3.215,00 | R\$ 6.430,00 |
| 28 | Geladeira vertical 310 Litros | SO AÇO | Unid | 5 | R\$ 3.800,00 | R\$ 19.000,00 |
| 29 | Freezer Horizontal, 2 portas, 513 litros, 220V | SO AÇO | Unid | 2 | R\$ 4.550,00 | R\$ 9.100,00 |
| 30 | Mesa com gaveta, tipo birô com 02 gavetas, tam 1,50x0,60x0,75 | SO AÇO | Unid | 13 | R\$ 615,00 | R\$ 7.995,00 |
| 31 | Mesa de reunião sem gaveta/ tam. 3X x 1M | SO AÇO | Unid | 31 | R\$ 930,00 | R\$ 28.830,00 |
| 32 | Mesa impressora/MDF/ tam. 0,50 x 0,40 x 0,74 | SO AÇO | Unid | 2 | R\$ 831,55 | R\$ 1.663,10 |
| 33 | Mesa Plástica quadrada/ tam. 0,70 x 0,70 | TRAMONTINA | Unid | 20 | R\$ 299,00 | R\$ 5.980,00 |
| 34 | Mesa plástica redonda/ 901cm de diâmetro | TRAMONTINA | Unid | 5 | R\$ 290,00 | R\$ 1.450,00 |
| 35 | Mesa sem gaveta/MDF/tam. 1,50x0,60x0,76 | SO AÇO | Unid | 2 | R\$ 475,00 | R\$ 950,00 |
| 36 | Mesa secretaria com 2 gavetas, material mdf medindo 1,20 x 61 x 75 cm no minimo com pernas de metal com pintura epoxi tampo em madeira com revestimento na cor cinza. | So aço | Unid | 3 | R\$ 579,00 | R\$ 1.737,00 |

Ferreira



LEVEMED


• PRODUTOS HOSPITALARES •

FLS. N° 42
Proc. N° _____
Rubrica _____

| | | | | | | |
|----|---|------------|------|----|--------------|---------------|
| 37 | Mesa para escritório com 3 gavetas com chave em material mdf de no mínimo 25mm estrutura na cor cinza e pés em ferro com pintura epoxi na cor cinza dimensões 75x60x120 | So aço | Unid | 3 | R\$ 675,00 | R\$ 2.025,00 |
| 38 | Purificador de água refrigerado - com selo do INMETRO, com práticos de conformidade com a legislação vigente. Capacidade de armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: Mínimo de 30 pessoas, constituídos de sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente, botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneiras, bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal de nº 99.280 de 07/06/1990. Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Voltagem: 110 V | IBBL | Unid | 2 | R\$ 940,00 | R\$ 1.880,00 |
| 39 | Quadro de aviso (mural) - em cortiça, com bordas em alumínio para fixação de avisos. Tamanho 200 x 120 cm. | W MILL | Unid | 3 | R\$ 399,00 | R\$ 1.197,00 |
| 40 | Quadro Branco Escolar, moldura Alumínio, Tamanho 300 cm x 120 cm. | W MILL | Unid | 12 | R\$ 475,00 | R\$ 5.700,00 |
| 41 | Tenda Dobrável - Tamanho 5M x 5M - Lona de poliéster, armação de alumínio, cor branco, resistente ao vento. Proteção contra os raios nocivos do sol. Dimensões: 250 x 300 x 300 cm (AXLXP) Peso Líquido aproximado: 11,8 kg, Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação | ZERO GRAU | Unid | 2 | R\$ 6.350,00 | R\$ 12.700,00 |
| 42 | Smart TV LED 43 polegadas fullhd / Taxa de atualização 60Hz / Taxa de atualização com tecnologia 120Hz / Potência de áudio: 10w / 2 entradas HDMI / 1 Entrada USB / Processador Quad Core / com HDR / Consumo (Kw/h) 80W / 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1 entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45 / Wi-Fi integrado / Com com Conversor Digital Integrado | MULTILASER | Unid | 2 | R\$ 3.890,00 | R\$ 7.780,00 |
| 43 | Ventilador de Pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporcione maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável, grade removível, com inclinação vertical ajustável, Especificações: Quantidade de pás:6, Consumo de energia(kw/h): 0,08 kw/h, diâmetro(cm) 40 cm, material: PP, Tensão/voltagem: 110 v/220 v, Potência (W): 80 W | VENTISOL | Unid | 43 | R\$ 555,00 | R\$ 23.865,00 |
| 44 | Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bivolt, 170 w de potência, cor preto, desmontável, rotação: 440 RPM, cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 CM. 3 hélices, ajuste de inclinação. Ajuste de velocidade, tipo de acionamento: Botão, acompanha manual técnico. Garantia legal do fabricante. | VENTISOL | Unid | 28 | R\$ 375,00 | R\$ 10.500,00 |
| 45 | Colchonete infantil - para creche | Ortobom | Unid | 10 | R\$ 179,50 | R\$ 1.795,00 |
| 46 | Liquidificador industrial 4 litros inox - 220 | Fak | Unid | 10 | R\$ 1.200,00 | R\$ 12.000,00 |
| 47 | Liquidificador industrial 6 litros inox - 220 volts | Fak | Unid | 10 | R\$ 1.400,00 | R\$ 14.000,00 |

F M MEIRA EIRELI
CNPJ - 38.715.572/0001-20 | RUA 38, N° 09, VINHAIS.
SÃO LUÍS - MA | CEP:65.070-830 | TEL: 98 98457.9950 | 3012.7102
LEVEMED2020@GMAIL.COM

Fernando



LEVEMED

• PRODUTOS HOSPITALARES •

FLS. N° 43
Proc. N° _____
Rubrica _____

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------|----|--------------|-----------------------|
| 48 | Liquidificador industrial 8 litros inox - 220 volts | Fak | Unid | 10 | R\$ 1.600,00 | R\$ 16.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 468.220,85 |

Valor total do orçamento: quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 01 (um) dias consecutivo, a contar da data de sua apresentação.

CONDICÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ANTENCIPADO

São Luís, 22 de setembro de 2021

CNPJ 38.715.572/0001-20

F M MEIRA EIRELI

Rua 38, N° 09, Vinhais

CEP 65070-830

SÃO LUÍS - MA

F M MEIRA

EIRELI:3871

5572000120

Assinado de forma
digital por F M MEIRA
EIRELI:387155720001
20

Dados: 2021.09.22
16:54:10 -03'00'

Favardillo

F M MEIRA EIRELI
CNPJ - 38.715.572/0001-20 | RUA 38, N° 09, VINHAIS.
SÃO LUÍS - MA | CEP:65.070-830 | TEL: 98 98457.9950 | 3012.7102
LEVEMED2020@GMAIL.COM